

COSMETIC - TEST - GMBH

Institut für wissenschaftliche dermatologische Untersuchungen

Danziger Str. 13

D - 73054 Eislingen

Tel. Büro Eislingen: 07161/8170701

Fax Büro Eislingen: 07161/814004

Fachärztliches, dermatologisch - allergologisches Gutachten

(Expert's opinion established and based on knowledge of specialist, dermatology and allergology)

geschlossener Epicutan - Test

Bezeichnung des Präparats: HAKAWERK Neutralseife

(Designation of preparation)

Auftraggeber: HAKAWERK W. Schlotz GmbH

(Customer) Bahnhofstr. 28
71111 Waldenbuch

Testpersonen: 30 Atopiker im ekzemfreien Intervall

(Test persons) 30 persons with atopic skin in
eczema free interval

Testkonzentration: 2% verdünnt mit Leitungswasser

(Test concentration) 2% diluted with tap water

Testergebnis: Das geprüfte Präparat wurde von allen Probanden gut vertragen. Es kam
in keinem Falle zu unerwünschten Hautreaktionen.

(Test result) The preparation was well compatible with all test persons. In no case
there were any undesirable reactions.

Studienleiter: Dr. med. Tilman M. Ertle

physician responsible for the study

Eislingen, den 20.12.2019

Cosmetic-Test-GmbH

Institut für wissenschaftliche dermatologisch - allergologische Untersuchungen

Dr. med. Tilman M. Ertle

Arzt für Dermatologie - Allergologie - Umweltmedizin

Anlagen: Prinzip und Methodik/Auswertungskriterien/Testergebnis
(Ecc.) Method and Application(Evaluation criteria/Test results)

